MEHRZWECKHELM ATR-1

Busch PROtective

- Technische Hilfeleistung
- Vegetationsbrandbekämpfung
- Höhen- und Tiefenrettung
- Wasserrettung

www.doenges-online.de

dönges
WIR HABEN DAS ZEUG!

DER MEHR-ZWECKHELM

zur technischen Hilfeleistung, Vegetationsbrandbekämpfung, Höhen- und Wasserrettung

Beispielloser Sitz
Durch die Verwendung von drei Helmschalengrößen kann eine optimale Größenanpassung von 48 bis 66 cm Kopfgröße sichergestellt werden.

Schutz:
Das duroplastische Helmschalenmaterial mit Carbonverstärkung bietet einen weitaus höheren Schutz gegen Durchdringung als Helme aus thermo-plastischem Material.

Sichtbarkeit:
Reflexstreifen aus neuster Materialgeneration sind Standard und stellen sicher, dass der Träger rundum sichtbar ist (360°).

Modularität:
Durch die Verwendung der angebauten „Rail“ und der integrierten Halterung an der Stirn des Helmes lassen sich eine Vielzahl von Zubehörteilen am Helm anbringen. So ist der ATR-1 für viele Einsatzszenarien ideal.

Tragekomfort:
Die CPP-1 Polsterung sorgt für einen hohen Tragekomfort auch bei langen Einsätzen. Ein niedriges Gesamtgewicht (max. 720 g) des Helmes unterstützt dieses.

Integriertes Zubehör:
Die Zubehörteile sind zu 100% auf den Helm abgestimmt.

Einfaches Reinigen:
Durch leicht entnehmbare Polster und Stoßdämpfungselemente kann die Helmschale und die Polsterung maschinell gereinigt werden.

Technische Daten:

Material:	SMC-carbonverstärktess Duroplast
Typ:	High-Cut
Lackierung:	2K Lackierung, durchgefärbt
Kantenschutz:	EPDM Profilgummi
Farben:	• Nachleuchtend
	• Nachleuchtend + Leuchtgelb
	• Rot (RAL 3020)
	• Weiß (RAL 9016)
	• Zinkgelb (RAL 1018)
	• Leuchtgelb (RAL 1026)
	• Leuchtrot (RAL 2005)
	• Himmelblau (RAL 5015)
	• Signalschwarz (RAL 9004)
	• Reinorange (RAL 2004)
Größe und Gewicht:	Größe H1: 48 bis 56 cm, ca. 690 g (±3%)
	Größe H2: 54 bis 62 cm, ca. 700 g (±3%)
	Größe H3: 58 bis 66 cm, ca. 720 g (±3%)
	inklusive Gurt, Innenausstattung, Rail-System und Reflexaufkleber
Stoßdämpfung:	CPP-1 E+ Pad System
Bebänderung:	CRD-1 SV TR Harness System
Schnittstellen:	CMR-1 Rail System, Integrierte Halterung an der Stirnseite, SCS (Speed Connect System), Visier System

Optionales Zubehör:

- Augenschutzbrille
- Augenschutzvisier (Ausführung PC und PSU)
- Gesichtsschutzvisier (Ausführung PC und PSU)
- Drahtgittervisier
- Gehörschutzkapseln aktiv und passiv
- Nackenschutz
- Helm/Stirnlampe
- Hör-/Sprechgarnitur mit Adapter
- Waldbrandschal (Wildland Shroud)
- Helm-Montage-Ring
- Schutzhülle Augenschutzbrille Standard (CGC-1)
- Helmbeutel mit Kordelzug (TSP-1)
- Helmtasche Standard (TSB-1)
- Zubehörtasche für Schutzhelm innenliegend (TAG-1)

Normen/Zertifizierungen:

- EN 16471:2014
- EN 16473:2014
- EN 12492:2012
- EN 1385:2012
- UIAA 106

Ihr Fachhändler:

DÖNGES GmbH & Co. KG
Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen
Fon: +49 21 96 97 56-112
feuerwehr@doenges-online.de
www.doenges-online.de