

Inteletool-Werkzeuge mit teleskopierbaren Glasfaserstielen



www.doenges-online.de

 **Dönges**
WIR HABEN DAS ZEUG!

wechselbare
Werkzeugköpfe

Der Name **Inteletool** steht für **Interchangeable Telescopic Tools**, also wechsel- und teleskopierbare Werkzeuge. Eine kleine Manufaktur stellt diese robusten Werkzeuge her. Im Portfolio finden sich eine Vielzahl der gängigen Feuerwehr-Werkzeuge. Musste bisher viel Platz für die einzelnen Werkzeuge (oder besser gesagt deren Stiele) vorgehalten werden, lässt sich mit dem Inteletool System auf kleinstem Raum eine große Auswahl bereitstellen.



Twist-Lock-
Arretierung

Stiel
ausziehbar

Inteletool Glasfaserstiel teleskopierbar

Die teleskopierbaren Stiele mit Wechselsystem bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Stiele können platzsparend verstaut werden und lassen sich im Einsatz bedarfsgerecht auf die richtige Länge ausziehen. Dank der zahlreichen Werkzeugköpfe lässt sich ein ganzes Werkzeugsortiment auf kleinstem Raum verstauen, um für jeden Fall gerüstet zu sein.

Auch die Sicherheit kommt bei diesem System nicht zu kurz. Glasfaserverstärkter Kunststoff bietet grundsätzlich ein hohes Maß an Sicherheit gegen elektrische und thermische Gefahren. Die Teleskopfunktion arbeitet mit einem doppelten Sicherheitssystem. Der Stiel lässt sich mit einer viertel Umdrehung in beliebiger Länge arretieren (**Twist-Lock**). Zusätzlich wird der Stiel mit dem Überwurfring gesichert.

Merkmale:

- langlebiges und robustes Material
- doppelte Sicherheit dank Twist-Lock und Schraubsicherung
- stufenlos längenverstellbar
- einfacher Wechsel der Werkzeugköpfe möglich
- isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung
- Stielende mit Gummiüberzug für mehr Grip

Lieferumfang:

1 Stück Stiel ohne Werkzeugkopf



Auch mit D-Griff
erhältlich

Best.-Nr.	Größe	Länge m	Griff	Gewicht g
200859	S	0,61 - 1,22	gerade	1.030
200968	M	1,22 - 2,44	D-Griff	1.750
200860	M	1,22 - 2,44	gerade	1.590
200861	L	2,44 - 4,88	gerade	2.950

Inteletool Werkzeugkopf

Hochwertiger und stabiler Werkzeugkopf aus Vollmetall. Der Werkzeugkopf wird auf den Stiel geschraubt und dann zusätzlich mit dem Überwurfring gesichert und fixiert. Dank des modularen Systems können Sie eine Vielzahl von Werkzeugen auf kleinstem Raum verstauen. Am Einsatzort einfach den benötigten Werkzeugkopf aufschrauben und schon sind Sie gerüstet.

Passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges

- aus Vollmaterial für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- platzsparende Lagerung der Werkzeugköpfe möglich
- kostensparend, da nur ein Stiel beschafft werden muss

Technische Daten:

Blattgröße Waldbrandpatsche: 305 x 380 mm
Nutzlänge Säge: 310 mm

Lieferumfang:

1 Stück Werkzeugkopf ohne Stiel



Multihook



Einreißhaken deutsche Form



Feuerrechen



Waldbrandpatsche



McLeod Tool



Dunghacke



Randschaufel



Astsäge mit Tasche



Einreißhaken US Form

Best.-Nr.	Form	Abmessung BxHxTmm	Gewicht g
200967	Multihook	160 x 156 x 350	380
201150	Einreißhaken deutsche Form	425 x 195 x 60	2.130
200856	Feuerrechen	303 x 110 x 105	790
200857	Waldbrandpatsche	305 x 75 x 545	2.300
200858	McLeod Tool	280 x 230 x 114	2.070
200863	Dunghacke	160 x 156 x 350	1.650
201122	Randschaufel	237 x 95 x 567	1.650
200864	Astsäge mit Tasche	32 x 65 x 430	410
200865	Einreißhaken US Form	41 x 104 x 324	785

Dönges Adapter Inteletool auf Normzapfen DIN 14640


Dieser Adapter passt in alle Inteletool-Glasfaserstiele und adaptiert auf einen Normzapfen nach DIN 14640. Der Zapfen kann genutzt werden, um z. B. den Haken vom Norm-Einreißhaken zu befestigen, um die Waldbrandpatsche (210812) auf das Inteletool System zu adaptieren oder als provisorisches Stativ für Scheinwerfer.

Technische Daten:

Material: Aluminium



Adapter auf Normzapfen
DIN 14640



Waldbrandpatsche

Best.-Nr.	Artikel	Gewicht g
201132	Dönges Adapter Inteletool auf Normzapfen DIN 14640	115
210812	Waldbrandpatsche, 39 cm	1.300

Dönges Adapter Inteletool auf Power-Stick

Dieser Adapter passt in alle Inteletool-Glasfaserstiele und adaptiert auf einen zylindrischen Bolzen. Dieser ist passend für das Nölle Power Stick Sortiment.

Die Inteletool-Stiele können somit auch als Besen, Wasserschieber, und vieles mehr. genutzt werden.

Lieferumfang:

- 1 Stück Adapter
- 1 Stück Linsenkopfschraube M4x12



Best.-Nr.	Artikel	Gewicht g
201133	Dönges Adapter Inteletool auf Power-Stick	90

Dönges Besen und Wasserschieber mit Power-Stick System

Die Power-Stick-Aufnahme ist ein einfaches aber effektives System. Alle Holzstiele mit einem Durchmesser von 24-26 mm passen in die Aufnahme und sitzen bombenfest – Sie sind nicht an teure Systemstiele gebunden. Alle Besen mit Buchenholzkörper und Power-Stick-Halter. Der Stiel muss separat bestellt werden! Für jede Anwendung die richtige Lösung:

Borsten aus Elaston:

Für groben Schmutz auf allen Untergründen.

Borsten aus Arenga/Elaston:

Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen.

Borsten aus Arenga:

Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden.

Borsten aus Naturhaar:

Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden.

Merkmale:

- hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- mit dem Power-Stick-Halter wird das Einstielen einfach und schnell – kein Nageln notwendig
- geeignet für alle Holzstiele mit Durchmesser 24-26 mm
- verschiedenste Borsten für nahezu jede Anwendung
- mit Adapter auch für das Inteletool-System nutzbar

Best.-Nr.	Ausführung	Borsten	Breite mm	Gewicht g
200025	Saalbesen	Elaston	400	580
200026	Saalbesen	Elaston	500	740
200027	Saalbesen	Elaston	600	870
200028	Saalbesen	Arenga/Elaston	400	480
200029	Saalbesen	Arenga/Elaston	500	580
200030	Saalbesen	Arenga/Elaston	600	720
200031	Saalbesen	Naturhaar	400	380
200032	Saalbesen	Naturhaar	500	480
200033	Saalbesen	Naturhaar	600	680
210702	Straßenbesen	Piassava	320	690
210704	Straßenbesen	Piassava	400	890
200035	Straßenbesen	Elaston	400	610
200036	Wasserschieber		400	200
200037	Wasserschieber		500	260
200038	Wasserschieber		600	320



Wasserschieber



Elaston

Arenga/Elaston

Naturhaar

Piassava



Elaston

Ihr zuständiger Fachhändler:



DÖNGES GmbH & Co. KG

Jägerwald 11
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191 5626-112
Fax +49 2191 5626-26112

feuerwehr@doenges-rs.de
www.doenges-rs.de