


Helm vft2

Zertifikat - Modell: VF2 HELMET

Ergonomie und Vielseitigkeit
bei höchstem Schutz.



Helm vft2

Ergonomie und Vielseitigkeit bei höchstem Schutz.

Der **Helm vft2** wurde nach den Anforderungen der Einsatzkräfte entwickelt, die bei der Waldbrandbekämpfung und bei Rettungseinsätzen beteiligt sind. Hergestellt aus hochwertigsten Materialien, bietet höchsten Schutz, dank des umhüllenden Designs aus einem PC/ABS-Stück, ohne Lackierung, mit Schutzschild, das besten Schutz vor Flüssigkeiten bei Löschflugzeugeinsätzen bietet, mit Flammschutzmittel.

Höherer Schutz und mehr Festigkeit

Umhüllendes Design für mehr Schutz vor seitlichen, vorderen und hinteren Stoßeinwirkungen, gefertigt aus einem einzelnen Teil PC/ABS, ohne Lackierung.

Komfortabler und atmungsaktiver

In der Größe über ein Einstellrad komplett einstellbar¹. Die gepolsterten, atmungsaktiven und feuerfesten Lederkissen bilden ein vollkommen ergonomisches und komfortables Gurtsystem.

Kundenanpassung

Große Auswahl an Farben erhältlich, Reflektorbänder mit Kennzeichnung und der Möglichkeit ein Schild anzubringen.



Normen

EN 16471:2014	Helme für Feuerwehrleute bei der Waldbrandbekämpfung.
EN 16473:2014	Feuerwehrhelme, Helme für technische Rettungseinsätze.
EN 397:2012+A1:2012 (Ausgeschlossene Punkte: 4.8, 5.1.4 und 7) (Erfüllte optionale Punkte: 5.2.4 und 5.2.5).	Schutzhelme für die Industrie.
EN 443:2008 (Erfüllt: P. 4.12.1 und 4.12.3)	Helme für die Brandbekämpfung an Gebäuden.
EN 12492:2012 (Erfüllt: P. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1 und 4.2.2)	Bergsteigerhelme.

Technische Spezifikationen

Gehäusematerial	PC/ABS (Polycarbonat/Acrylnitril Butadien Styrol).
Material der Innenteile	Atmungsaktives Leder.
Erhältliche Farben	Gelb, orange, rot, grau, schwarz, weiß, blau und grün.
Größen	Einstellbar von 52 - 64 cm.
Abmessungen	27,7 x 24,5 x 16,4 cm.
Gewicht	600 g.

1 Gehäuse

Eigenschaften

- Aus PC/ABS, Polycarbonat/Acrylnitril Butadien Styrol gefertigt.
- Farbe im Spritzguss des Materials enthalten, keine zusätzlichen Farben.
- Erhältliche Farben: gelb, orange, rot, grau, schwarz, weiß, blau und grün.
- Farben des Reflektors: gelb oder silbergrau.
- Kundenanpassung. Reflektorbänder mit Kennzeichnung und der Möglichkeit ein Schild anzubringen.

Farben des Reflektionsstreifens



Farben



2 Gurtsystem

Inneres Gurtsystem mit 6 Verankerungspunkten am Gehäuse. Größenverstellbares System mit hinterem Einstellrad, das die Anpassung an jede Kopfgröße ermöglicht.

Eigenschaften

- Einstellung der Größe über das Einstellrad 52 - 64 cm.
- Ergonomisches Gitter.
- Gepolstertes und atmungsaktives Leder.
- Austauschbarer und waschbarer Schutz aus Stoff.



3 Kinnriemen


Hergestellt aus feuerfestem Stoff und Leder. Befestigung am Gehäuse über 3 Punkte.

Fünf Einstellpunkte:


- 1 Einstellung des Halsumfangs.
- 2 Einstellung Ohrenhöhe.
- 3 Höheneinstellung.
- 4 Kinnriemen verschieb- und abnehmbar.
- 5 Kinneinstellung.



Aufriss



Profil



4 Kompatibilität mit Zubehörteilen

Der Helm vft2 ist mit vielen Zubehörteilen kompatibel. Es können Hörschutz, Nackenschild, Funk- und Videosysteme integriert werden.

Vordere LED

- Nach vorne gerichtete Freihand-Beleuchtung.
- Über 4 Befestigungspunkte am Gehäuse angebracht.



Dichte und belüftete Schutzbrille

- Zertifizierte Brille mit Helm (Modell Brille vft).
- Schutz vor Stößen, Rauch, Hitze, Staub, Wind und UV-Strahlung.
- Behandelte Brille ist innen beschlagfest und außen kratzfest.



Motorsägen-Satz

- Schutzschild gegen jede Art von Stoßeinwirkung beim Einsatz der Motorsäge.
- Spezifische Verankerung über die Befestigungspunkte.
- Gehörschutz.



LED-Lampe

- Nach vorne gerichtete Freihand-Beleuchtung.
- Über eine Universalbefestigung am Gehäuse angebracht.
- Vielfalt an Lampen und Adaptern erhältlich, je nach Anwendungsart.



Kurzes und langes Schutzschild

- Schutzschilde verschiedener Größe.
- Schützt Augen und Gesicht.



Nackenschild

- Nackenschild aus Fasern, Lenzing® F.R. 65% | Nomex® 30% | Kevlar® 5% für perfekte Strahlungsisolierung und Hitzeschutz.
- Leicht.
- Atmungsaktiv.
- Mit Klettverschluss anzubringen.



- * Nutzungsdauer des Produkts: 5 Jahre
- * Garantie: 2 Jahre auf Helm und Zubehörteile

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: clientes@vallfirest.com | Tel. +34 938 678 779