

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Käfigmuttern – EL 2092.200

Stand : 07.07.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Käfigmuttern – EL 2092.200

erstellt am: 07.07.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,0 mm. Im Bereich enger Toleranzen sollten die Käfigmuttern für Profilblechstärken von 1,2 – 1,5 mm verwendet werden. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.

Verpackungseinheit: 50 St.

EAN: 4028177014114

Zolltarifnummer: 73181610

eCl@ss 5.1: 27182504

eCl@ss 7.0: 27182590

ETIM 6.0: EC002358

Produktmerkmale

Ausführung: ohne Kontaktierung

Gewinde: Typ: M6

Für Blechstärken: 0,8 mm - 2 mm

Gewicht/VE: 0,25 kg

Downloads

CAD-Zeichnungen: [Anfordern](#)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP