

ZUGSEIL POLYESTER INKL. HASPEL

Seil Ø 8 mm

Art.-Nr.: 10169



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

SEILLÄNGE M	120 m
HASPELKORB Ø ca.	530 mm
ART.-NR.	10169
PREIS €	€ 319,00
LÄNGE BREITE HÖHE mm ca.	550 mm 220 mm 650 mm
KORBBREITE INNEN ca.	70 mm
GEWICHT INKL. HASPEL KG	12 kg
GESAMTBROCHLAST KG	1100 kg
MATERIAL	Polyester - Seil
SCHLAUFE	2 x eingespleisste Schlaufen

VORTEILE

- **Eingespleisste Schlaufen**
am Seilanfang und Seilende
- **Geringe Seildehnung**
- **Praktische Haspel für kontrolliertes Auf- und Abwickeln des Seils**
- **Haspel mit ausziehbaren Standfüßen**
- **Haspel mit Feststellbremse**

BESCHREIBUNG

Das RUNPOTEC Zugseil Polyester ist optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet.

RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugsystem.

Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit.



SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

ANWENDUNGSFILM:

Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR-Codes (Links oben) oder auf www.runpotec.com ansehen.

INFORMATION

Als Zubehör erhältlich:

Verbindungswirbel mit Drallausgleich

Art.-Nr. 10176 | € 169,00

Zugehöriges Zugsystem:

Spillwinde CW 800 E + Trolley

Art.-Nr. 10138 | € 1990,00



ZUGSEIL POLYESTER INKL. HASPEL

Seil Ø 10 mm

Art.-Nr.: 10167 | 10168



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

SEILLÄNGE M	120 m	200 m
HASPELKORB Ø ca.	530 mm	730 mm
ART.-NR.	10167	10168
PREIS €	€ 359,00	€ 489,00
LÄNGE mm ca.	550 mm	820 mm
BREITE mm ca.	220 mm	400 mm
HÖHE mm ca.	650 mm	900 mm
KORBBREITE INNEN ca.	70 mm	98 mm
GEWICHT INKL. HASPEL	16 kg	28 kg
GESAMTBROCHLAST KG	1640 kg	
MATERIAL	Polyester-Seil	
SCHLAUFE	2 x eingespleiste Schlaufe	

BESCHREIBUNG

Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schon das Kabel sowie das Einzugsystem.

Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach gerollt und transportiert werden.



SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

ANWENDUNGSFILM:

Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR-Codes (Links oben) oder auf www.runpotec.com ansehen.

VORTEILE

- **Eingespleiste Schlaufen**
am Seilanfang und Seilende
- **Geringe Seildehnung**
- **Praktische Haspel für kontrolliertes Auf- und Abwickeln des Seils**
- **Haspel Ø 530 mm mit ausziehbaren Standfüßen**
- **Haspel Ø 770 mm fahrbar mit Räder**
- **Haspel mit Feststellbremse**


INFORMATION

Als Zubehör erhältlich:

Verbindungswirbel mit Drallausgleich
Art.-Nr. 10176 | € 169,00

Zugehöriges Zugsystem:

Spillwinde CW 800 E + Trolley
Art.-Nr. 10138 | € 1990,00



ZUGSEIL POLYESTER INKL. HASPEL

Seil Ø 12 mm

Art.-Nr.: 10120 | 10121 | 10122 | 10123



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

	150 m	200 m	300 m	350 m
SEILLÄNGE M	150 m	200 m	300 m	350 m
HASPELKORB Ø ca.	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
ART.-NR.	10120	10121	10122	10123
PREIS €	€ 509,00	€ 569,00	€ 689,00	€ 769,00
KORBBREITE INNEN ca.	98 mm	98 mm	192 mm	192 mm
LÄNGE mm ca.	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
BREITE mm ca.	400 mm	400 mm	520 mm	520 mm
HÖHE mm ca.	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
GEWICHT INKL. HASPEL	30 kg	36 kg	55 kg	61 kg
GESAMTBRUCHLAST KG	2180 kg			
MATERIAL	Polyester-Seil			
SCHLAUFE	2 x eingespleisste Schlaufe			

BESCHREIBUNG

Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet.

RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schon das Kabel sowie das Einzugsystem.

Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach gerollt und transportiert werden.



SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

ANWENDUNGSFILM:

Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR-Codes (Links oben) oder auf www.runpotec.com ansehen.

VORTEILE

- **Eingespleisste Schlaufen**
am Seilanfang und Seilende
- **Geringe Seildehnung**
- **Praktische Haspel für kontrolliertes Auf- und Abwickeln des Seils**
- **Haspel fahrbar mit Räder**
- **Haspel mit Feststellbremse**

INFORMATION

Als Zubehör erhältlich:

Verbindungswirbel mit Drallausgleich
Art.-Nr. 10176 | € 169,00

Zugehöriges Zugsystem:

Spillwinde CW 800 E + Trolley
Art.-Nr. 10138 | € 1990,00

